Digital Termostato para gabinete de cocina R12F12

Medición y control de la temperatura de almacenamiento en frío / congelado frío. Ampliamente utilizado para el gabinete de la cocina, y un lugar que necesita de doble temperatura / doble control.

Descripción general

Controladores 1.Temperature podrían medir y controlar la temperatura de doble modo (refrigeradores y congeladores, gabinetes), y tiene las funciones de arranque del compresor de protección de retardo, presentación de código cuando failure.They sensor son muy fáciles de operar.

Parámetros técnicos

1. Rango de medición de temperatura: -40 ° C ~ 70 ° C
2. Resolución: 1 ° C3 Precisión: -40 ° C ~ 50 ° C, ± 1 ° C, 50 ° C ~ 70 ° C, ± 2 ° C
3. Fuente de alimentación: 230VAC ± 10%, 50/60Hz
4. Consumo de energía: <5W
5. Salida de relé para frigoríficos: 30A/240VAC, max 1.5HP/240VAC carga del compresor
6. Salida de relé para la congelación: 30A/240VAC, max 1.5HP/240VAC carga del compresor
7. Tamaño del producto: 180mm × 60.14mm x 84.2mm
8. Tamaño de montaje: 157mm × 39mm
9. Temperatura de funcionamiento: -10 ° C ~ 50 ° C
10. Temperatura de almacenamiento: -25 ° C ~ 75 ° C
11. Humedad de almacenamiento: 20% ~ 85% (sin condensación)

Información del embalaje

50PCS/CN, 42.2 * 37.2 * 60.2cm, 25 KG