

Ο μετρητής υγρασίας χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της περιεκτικότητας σε υγρασία καλαμποκιού, σιταριού, ρυζιού, φασολιών κ.λπ. Είναι φορητός και βολικός για χρήση. Με την οθόνη οπίσθιου φωτισμού LCD, οι χρήστες μπορούν να διαβάσουν τα ψηφία καθαρά.

Χαρακτηριστικά:

Ψηφιακή οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό για εύκολη ανάγνωση.

Διπλός αισθητήρας για υψηλή ακρίβεια και σταθερή απόδοση.

Μπορείτε να επιλέξετε είδη σιτηρών πατώντας το πλήκτρο "Ποικιλίες".

Περιλαμβάνει λειτουργίες ένδειξης χαμηλής μπαταρίας, συγκράτηση δεδομένων, ρύθμιση απόκλισης και ρύθμιση συναγερμού.

Αυτόματη απενεργοποίηση χωρίς λειτουργία σε 15 λεπτά.

Ο μετρητής υγρασίας μπορεί γρήγορα να μετρήσει την περιεκτικότητα υγρασίας σε κόκκους.

Ο ανιχνευτής προστατεύεται καλά από ένα πλαστικό κάλυμμα, δεν είναι εύκολο να υποστεί ζημιά.

Κατάλληλο για τη μέτρηση της υγρασίας του καλαμποκιού, του σίτου, του ρυζιού, των φασολιών κ.λπ.



✧ Suitable for measuring the moisture content of corn, wheat, rice, bean, etc.



Προδιαγραφές:

Επωνυμία: SMART SENSOR

Χρώμα: Μαύρο + Κίτρινο

Υλικό: ABS

Οθόνη: Οθόνη LCD

Εύρος μέτρησης: 11% ~ 55% (Ορυζώνας), 11% ~ 55% (Σιτάρι), 11,5% ~ 50% (Καλαμπόκι), 11% ~ 50% (Κριθάρι), 11% ~ 50% (Ρύζι), 11% ~ 50% (σόργο), 11,5% ~ 50% (τροφή), 7,5% ~ 44% (ελαιοκράμβη), 11% ~ 50% (σπόρος πεπόνι), 7,5% ~ 44% (σουσάμι), 7,5% ~ 44% (Σόγια), 10% ~ 50% (σόγια), 10% ~ 50% (φυστίκι), 7,5% ~ 44% (Βαμβάκι σπόρου)

Ανάλυση υγρασίας: 0,1%

Γλώσσα: d1, d2, d3, d4

Αρχή δοκιμής: μέθοδος αντίστασης

Περιβάλλον λειτουργίας: -10 ~ 50 ° C, □ 95% RH

Ισχύς: Μπαταρίες 4 * 1.5V AA (δεν περιλαμβάνονται)

Μέγεθος αντικειμένου: Περίπου. 42 * 7 * 3,4 cm / 16,54 * 2,76 * 1,34in

Βάρος αντικειμένου: Περίπου 256g / 9,03 ουγκιές

Μέγεθος συσκευασίας: Περίπου. 42,5 * 8 * 4,4 cm / 16,73 * 3,15 * 1,73in

Βάρος συσκευασίας: Περίπου 328g / 11,57 ουγκιές

Λίστα πακέτων:

1 * Μετρητής υγρασίας κόκκου με ανιχνευτή

Εγχειρίδιο χρήστη 1 * (Αγγλικά)

