AM-4836C Anemoscopio, Cina Digital anemometro, Cheapest & nbsp; Produttore Anemometro

AM-4836C Anemoscopio di solito & nbsp; utilizzare per controllare l'aria condizionata & amp; impianti di riscaldamento, velocità dell'aria, misura la velocità del vento, direzione, temperatura, ecc

Specificazioni

Display: 0,5 "(13 mm) a 4 cifre LCD
Unità di misura & nbsp; & nbsp; Air Velocity: m / s, km / h, ft / min, nodi
Air Flow: CMM (m3 / min), CFM (ft3 / min)
Scala Beaufort: Forza
Onda Altezza: m
Direzione: ° Dalla direzione Nord
Temperatura: ° C, ° F
Dati attesa & nbsp; & nbsp; Valore massimo
Dati memorizzati & nbsp; & nbsp; 24 Gruppi
Frequenza di campionamento & nbsp; & nbsp; Lettura al secondo circa
Sensori & nbsp; & nbsp; Velocità dell'aria / Flow Sensor: Sonda 3-cup
Sonda Direzione: Low Friction Sonda
Sensore di temperatura: Termistore di precisione
Automatic Power Off & nbsp; & nbsp; 0 ~ 9 minuti impostati dagli Utenti
Funzionamento Condizioni e nbsp; & nbsp; Temperatura: -10 ~ 60 ° C (14 ~ 140 ° F) & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Umidità: & lt; 80% di umidità relativa
Alimentazione & nbsp; & nbsp; 4 x dimensioni 1.5v AAA (UM-4) batteria
Dimensioni & nbsp; & nbsp; Unità principale: 156 x 67 x 28 mm (6.1 x 2.6 x 1.1 pollici)
Sensore di velocità: 65 x 65 x 115 millimetri
Sensore di senso: 86 x 69 x 115 millimetri
Peso & nbsp; & nbsp; 260 g / 0,57 £ (batterie incluse)

Imballaggio Info

1.1pcs / cn
2.32 * 25 * 12cm
3.GW:2KG