

ET-965 5 in 1 Ambiente Meter multifunzione



descrizione

1. 5 a 1 per metro leggera, fonometro, metro umidità, termometro e anemometro
2. Data Hold e Max Hold

lineamenti

1. 5 a 1 per metro leggera, fonometro, metro umidità, termometro e anemometro
2. Ampio display LCD retroilluminato
3. Data Hold e Max Hold
4. Indicazione fuori scala
5. Indicazione di batteria scarica



specificazioni

Livello sonoro	
standard di Applied	IEC61672-1 CLASS2
accuratezza	$\pm 2,0\text{dB}$
display	4digts
risoluzione	0.1dB
risposta in frequenza	31.5Hz ~ 8 kHz
campo di misura	Auto: 35dB ~ 130dB
ponderazione di frequenza	dBA
microfono	1/2 di pollice microfono a condensatore elettrico
luce	
campo di misura	0 Lux ~ 200K Lux, 0Fc ~ 20KFc
risposta spettrale	CIE fotopica (CIE curva di risposta dell'occhio umano)
accuratezza spettrale	CIE V λ function f1 \leq 6%
risposta coseno	f2 \leq 2%
accuratezza	$\pm 4\%$ lettura $\pm 0,5\%$ f.s (\leq 10,000Lux). $\pm 5\%$ rdg $\pm 10\text{digts}$ (\leq 10,000Lux).

detector Foto	Una silicio fotodiode con filtro
velocità dell'aria	
gamma di velocità dell'aria	0,5 m / s ~ 30,0 / s
Air accuratezza della velocità	± (3% ± 0.3d)
unità di misura	m / s, km / h, ft / min, nodi, MPH,
temperatura	
campo di misura	-40 ~ 70 ° C (-40 ~ 158 ° F)
accuratezza	± 2.0 ° C, ± 3,6 ° F
unità di misura	° C / ° F
risoluzione	0.1
umidità	
campo di misura	10 ~ 95% RH
accuratezza	± 5RH%
risoluzione	0.1
aggiornamento dei dati	1 volta / sec
valore massimo	MAX
valore minimo	MIN
Data Hold	ATTESA
Spegnimento automatico	spegne automaticamente dopo circa. 15 minuti di inattività
alimentazione	una batteria da 9V con il tipo di 006P, NEDA1604 o IEC6F22
La durata della batteria	Circa 30 ore
condizioni operative	-20 ° C ~ 60 ° C, 10% RH ~ 90% RH
condizioni di conservazione	-40 ° C ~ 60 ° C, 10% RH ~ 75% RH
dimensioni	252 (L) * 66 (W) * 33 (H) mm
peso	568g

informazioni sul pacchetto

1. Pacchetto: Custodia per il trasporto con regalo
2. PCS / CTN: 5pcs / scatola interna; 10pcs / scatola matrice
3. Misure scatola principale: 76 * 49 * 34cm
4. Peso lordo: 17,5 kg
5. Campione Tempo di esecuzione: 3-5days
6. Produzione Tempo di consegna: 30 giorni
7. Garanzia: un anno

Metodi di pagamento:

Accettiamo il TT bonifico bancario, Western Union, Paypal e il pagamento dell'impegno offerto da impegno di Alipay e Escrow.com.

Per queste ultime tre metodi di pagamento, devono essere applicati costi aggiuntivi.

Metodi di trasporto:

Per essere spediti per posta celere, per via aerea o via mare in base alla richiesta del cliente e peso / volume di merci.

Garanzia:

Forniamo una garanzia di qualità limitato di 12 mesi per gli articoli venduti risalenti loro data di consegna.

