

ET-965 5 in 1 Multifunctionele Milieu Meter



beschrijving

1. 5 in 1 voor Light meter, Geluidsniveau meter, vochtigheid meter, Temperatuur meter en Anemometer
2. Data Hold en Max Hold

kenmerken

1. 5 in 1 voor Light meter, Geluidsniveau meter, vochtigheid meter, Temperatuur meter en Anemometer
2. Grote LCD display met achtergrondverlichting
3. Data Hold en Max Hold
4. Overschrijdingsaanduiding
5. Lage batterij indicatie



bestek

geluidsniveau	
Toegepaste norm	IEC61672-1 KLASSE2
nauwkeurigheid	$\pm 2.0\text{dB}$
tonen	4digts
resolutie	0.1dB
frequentierespons	31.5Hz ~ 8kHz
meetbereik	Auto: 35dB ~ 130dB
frequentie weging	dBA
microfoon	1/2 inch elektrische condensator microfoon
licht	
meetbereik	0 Lux ~ 200K Lux, 0Fc ~ 20KFc
spectrale reactie	CIE fotopische (CIE eye response human curve)
Spectral nauwkeurigheid	CIE V λ function f1 ' & lt; = 6%
cosinus respons	f2 ' & lt; = 2%
nauwkeurigheid	$\pm 4\%$ uitlezing $\pm 0,5\%$ f.s (& lt; 10,000Lux). $\pm 5\%$ uitlezing $\pm 10\text{digts}$ (& gt; 10,000Lux).

fotodetector	Een silicium fotodiode met filter
luchtsnelheid	
Air snelheidsbereik	0,5 m / s ~ 30.0m / s
Luchtsnelheid nauwkeurigheid	± (3% ± 0.3d)
meeteenheden	m / s, km / h, ft / min, knopen, mph,
temperatuur	
meetbereik	-40 ~ 70 ° C (-40 ~ 158 ° F)
nauwkeurigheid	± 2,0 ° C, ± 3,6 ° F
meeteenheden	° C / ° F
resolutie	0.1
vochtigheid	
meetbereik	10 ~ 95% RH
nauwkeurigheid	± 5RH%
resolutie	0.1
data-update	1 keer / sec
maximumwaarde	MAX
minimum waarde	MIN
data Hold	HOLD
Auto power off	Automatisch uit na ca. af. 15 minuten van inactiviteit
stroomvoorziening	een 9V batterij met een type 006P, NEDA1604 of IEC6F22
levensduur van de batterij	Ongeveer 30 uur
bedrijfsconditie	-20 ° C ~ 60 ° C, 10% RH ~ 90% RH
opslag conditie	-40 ° C ~ 60 ° C, 10% RH ~ 75% RH
afmeting	252 (L) * 66 (W) * 33 (H) mm
gewicht	568g

pakket informatie

1. Pakket: draagtas met geschenkdoos
2. PCS / CTN: 5 stuks / inner doos; 10st / master carton
3. Master Carton Afmetingen: 76 * 49 * 34cm
4. Bruto Gewicht: 17,5 kg
5. Sample Levertijd: 3-5 dagen
6. Productie Levertijd: 30 dagen
7. Garantie: een jaar

Betalingsmethoden:

Wij accepteren TT overschrijving, Western Union, Paypal en escrow betaling worden aangeboden door Alipay Escrow en Escrow.com.

Voor de laatste drie betaalmethoden, zal extra kosten worden toegepast.

Verzendmethoden:

Te worden verzonden per expresse, door de lucht of over zee op basis van verzoek van de klant en het gewicht / volume van goederen.

garantie:

Wij bieden een beperkte kwaliteit garantie van 12 maanden voor de verkochte items uit hun leveringsdatum.

