

## ET-965 5 in 1 Multifunktionsumwelt Meter



### Beschreibung

1. 5 in 1 für Lichtmesser, Schallpegelmesser, Feuchtigkeitsmesser, Temperaturmesser und Anemometer
2. Data Hold und Max Hold

### Eigenschaften

1. 5 in 1 für Lichtmesser, Schallpegelmesser, Feuchtigkeitsmesser, Temperaturmesser und Anemometer
2. Große beleuchtete LCD-Anzeige
3. Data Hold und Max Hold
4. Überlastanzeige
5. Niedrige Batterieanzeige



## Technische Daten

Schallpegel	
Angewandte Norm	IEC 61672-1 CLASS2
Genauigkeit	$\pm 2,0$ dB
Anzeige	4digits
Auflösung	0,1dB
Frequenzgang	31.5Hz ~ 8 kHz
Messbereich	Auto: 35dB ~ 130dB
Frequenzbewertung	dBA
Mikrofon	1/2 Zoll Elektro-Kondensatormikrofon
Licht	
Messbereich	0 Lux ~ 200K Lux, 0Fc ~ 20KFc
Spektrale Empfindlichkeit	CIE photopic (CIE menschliche Auge-Wirkungs-Kurve)
Spektrale Genauigkeit	CIE $V_{\lambda}$ function $f_1$ & It; = 6%
Cosinus-Antwort	$f_2$ & It; = 2%
Genauigkeit	$\pm 4\%$ rdg $\pm 0,5\%$ f.s (& lt; 10,000Lux). $\pm 5\%$ vom Messwert $\pm 10$ dgts (& gt; 10,000Lux).

Fotodetektor	Eine Silizium-Fotodiode mit Filter
Luftgeschwindigkeit	
Luftgeschwindigkeitsbereich	0,5 m / s ~ 30.0m / s
Luftgeschwindigkeit Genauigkeit	± (3% ± 0.3d)
Maßeinheiten	m / s, km / h, ft / min, Knoten, MPH,
Temperatur	
Messbereich	-40 ~ 70 ° C (-40 ~ 158 ° F)
Genauigkeit	± 2,0 ° C ± 3,6 ° F
Maßeinheiten	° C / ° F
Auflösung	0,1
Feuchtigkeit	
Messbereich	10 ~ 95% RH
Genauigkeit	± 5RH%
Auflösung	0,1
Daten-Update	1 Mal / sec
Maximalwert	MAX
Minimalwert	MIN
Data Hold	HOLD
Automatische Abschaltung	Gerät automatisch nach ca. 15 Minuten Inaktivität
Stromversorgung	eine 9V-Batterie mit Typ 006P, NEDA1604 oder IEC6F22
Die Lebensdauer des Akkus	Etwa 30 Stunden
Betriebszustand	-20 ° C ~ 60 ° C, 10% RH ~ 90% RH
Lagerbedingungen	-40 ° C ~ 60 ° C, 10% RH ~ 75% RH
Größe	252 (L) * 66 (W) * 33 (H) mm
Gewicht	568g

### **Paketinformationen**

1. Paket: Tragetasche mit Geschenk-Box
2. PCS / CTN: 5pcs / innerer Karton; 10pcs / Umkarton
3. Master Carton Maße: 76 \* 49 \* 34CM
4. Bruttogewicht: 17,5 kg
5. Beispiel Lieferzeit: 3-5days
6. Produktion und Anlaufzeit: 30 Tage
7. Garantie: ein Jahr

### **Zahlungsmethoden:**

Wir nehmen TT Banküberweisung, Western Union, Paypal und Escrow-Zahlung angeboten von Alipay Escrow und Escrow.com.

Für letztere drei Zahlungsmethoden, werden zusätzliche Gebühren angewendet werden.

### **Vershippen-Methoden:**

Um per Express-Post, per Flugzeug oder auf dem Seeweg verschifft werden basierend auf Wunsch des Kunden und Gewicht / Volumen von Waren.

### **Garantie:**

Wir bieten eine begrenzte Qualitätsgarantie von 12 Monaten für die verkauften Artikel stammt aus ihrem

Lieferdatum.