Digitale Getreidefeuchtigkeitsmesser (2-30%)

Annahme der CPU macht die Messung mehr accurate.Temperature Selbstkompensation. Ein großer LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung, um das Lesen zu gewährleisten ist klar und frei von Parallaxe. Spezielle Energiesparhintergrundbeleuchtung. Körner, die mit dem Messgerät geprüft werden können: Weizen,
Paddy-Reis, Reis und Mais.

Spezifikation:

. 1 Feuchtigkeitsmessbereich: 2% ~ 30%
2 Auflösung:. 0,5%
3 Temperaturmessbereich.: -10 ~ 60 ° C (14 ~ 140 ° F)
. 4 Maximaler Fehler: ± 2 ° C (± 4 ° F)
. 5 Auflösung: 1 ° C (2 ° F)
. 6 Umgebungstemperatur: -10 ~ 40 ° C (14 ~ 104 ° F)
. 7 Luftfeuchtigkeit: 0 ~ 70% Rh
8 Datum halten und Wert zu halten.
9. Low Power-Symbol automatisch anzeigt.
10 Batterie:. 4x1.5V AA-Batterie
11 Abmessungen.:
174L × × 73W 38Hmm (für Haupteinheit)
365Lx43Wx25Hmm (für Messsonde)