ET-965 5 en 1 Medidor ambiente multifuncional



### descripción

- 1. 5 en 1 para el medidor de luz, medidor de nivel de sonido, medidor de humedad, medidor de temperatura y anemómetro
- 2. Retención de datos y retención de máximos

### características

- 1. 5 en 1 para el medidor de luz, medidor de nivel de sonido, medidor de humedad, medidor de temperatura y anemómetro
- 2. Gran pantalla LCD retroiluminada
- 3. retención de datos y retención de máximos
- 4. Indicación de fuera de escala
- 5. Indicador de batería baja



# especificaciones

Nivel de sonido	
norma aplicada	IEC61672-1 CLASS2
precisión	± 2.0dB
visualización	4digts
resolución	0.1dB
respuesta de frecuencia	31,5 Hz ~ 8 kHz
rango de medición	Auto: 35dB ~ 130dB
ponderación de frecuencia	dBA
micrófono	1/2 pulgadas micrófono de condensador eléctrico
luz	
rango de medición	0 lux ~ 200K Lux, 0Fc ~ 20KFc
respuesta espectral	fotópica CIE (CIE curva de respuesta del ojo humano)
precisión del espectro	CIE V $\lambda$ function f1 ' $\lambda$ It; = 6%
la respuesta del coseno	f2 '& lt; = 2%
precisión	± 4% lectura ± 0,5% f.s (& lt; 10,000Lux). ± 5% lectura ± 10dgts (& gt; 10,000Lux).

fotodetector	Uno de silicio fotodiodo con filtro
La velocidad del aire	
rango de velocidad del aire	0,5 m / s ~ 30.0m / s
exactitud la velocidad del aire	$\pm (3\% \pm 0.3d)$
Las unidades de medida	m / s, km / h, ft / min, nudos, mph,
temperatura	
rango de medición	-40 ~ 70 ° C (-40 ~ 158 ° F)
precisión	± 2,0 ° C, ± 3,6 ° F
Las unidades de medida	° C / ° F
resolución	0,1
humedad	
rango de medición	10 ~ 95% RH
precisión	± 5D%
resolución	0,1
actualización de datos	1 vez / segundo
El valor máximo	MAX
valor mínimo	MIN
Retención de datos	MANTENER
El apagado automático	apagará automáticamente después de aprox. 15 minutos de inactividad
Fuente de alimentación	una batería de 9V con el tipo de 006P, NEDA1604 o IEC6F22
duración de la batería	Alrededor de 30 horas
condiciones de funcionamiento	-20 ° C ~ 60 ° C, 10% RH ~ 90% RH
condiciones de almacenamiento	-40 ° C ~ 60 ° C, 10% RH ~ 75% RH
dimensiones	252 (L) * 66 (W) * 33 (H) mm
peso	568g

# información sobre el paquete

1. Paquete: Caja de transporte con caja de regalo

2. PCS / CTN: 5pcs / cartón interno; 10pcs / cartón principal

3. Las mediciones de la Caja Principal: 76 \* 49 \* 34cm

4. Peso bruto: 17.5kg

5. Muestra Tiempo de entrega: 3-5days

6. Plazo de ejecución: 30 días

7. Garantía: un año

## Métodos de pago:

Aceptamos TT transferencia bancaria, Western Union, Paypal y pago del fideicomiso ofrecido por el fideicomiso de Alipay y Escrow.com.

Durante tres últimos métodos de pago, se aplicarán cargos adicionales.

#### Métodos de Envío:

Para ser enviado por correo expreso, por el aire o por mar, según la petición del cliente y el peso / volumen de bienes.

# garantía:

Ofrecemos una garantía de calidad limitada de 12 meses para los artículos vendidos que datan desde su fecha de entrega.