Medidor de Brillo ETB-0833

El parámetro de la tecnología de Glossmeter está completa de acuerdo con el estado estándar GB9754-88, GB9966.5 y ISO2813 estándar internacional, todos los elementos de la performance cumplen con los requisitos de trabajo primera clase de Estado JJG696-2002 (Lens Lustre Instrumento Grado Medir Reglamentos de prueba).

Aplicaciones:

La medida de brillo de la superficie de la tinta de impresión, pintura, laca hornear, revestimiento y carpintería
La medida de brillo de la superficie de materiales de decoración de construcción: mármol; granito; vidrio ladrillo pulido químico y cerámica ladrillo
La medida de brillo de la superficie de plástico y chapa
La medida de brillo de la superficie de otros materiales no metálicos

Características del Instrumento:

, Apariencia elegante luz fina, fácil de llevar
Diseño totalmente intelligentized, la operación de una sola tecla, fácil de usar
Ajuste automático, sin necesidad de ser un ajuste de mano
Múltiples ángulos, elegir lo que quieres
. Vida útil de la lámpara-casa mucho tiempo, no hay necesidad de cambiar
. Medida precisa, un excelente rendimiento de repetición
. Pantalla digital LCD
. Hay sonido zumbido durante el funcionamiento
. Tenga función eléctrica indicación escasez presión de la fuente
. Apague automáticamente

Características:

Mida rango: 0-200GU
Estabilidad: <± 0,4 GU/30Min
Error Valor: <± 1.2GU
Energía: 1.5V
Ángulo de proyección: 20 ° 60 ° 85 °
Temperatura del ambiente: 0-40 ° C
Humedad relativa: ≤ 85%
Dimensión del panel estándar: 95 × 40mm

Paquete:

Dimensiones: 145 * 38 * 79mm, peso neto: 310g, de la caja: 250 * 70 * 210m m, peso bruto: 810g