




GM1312 Termopar Termómetro, termómetro termopar multicanal, [Termómetro termopar digital](#)



Características:

- MAX / MIN / AVG función;
- Función de compensación eléctrica;
- Exhibición del contraluz

Sobre el producto

1. La función de compensación eléctrica proporciona la compensación del error del termopar con el fin de mejorar la precisión global
2. Para medir el termopar de J, K, T, E, N y tipo R.
3. Unidad Celsius y Fahrenheit unidad
- Diseño centrado 4. Humano, fácil operación
5. Rango de medición:
 - J-tipo: -210C a 1200C (-346F a 2192F)
 - K-tipo: -200C a 1372C (-328F a 2501F)
 - T-tipo: -250C a 400C (-418F a 752F)
 - E-type: -150C a 1000C (-238F a 1832F)
 - N-tipo: -200C a 1300C (-328F a 2372F)
 - R-type: 0C a 1767C (32F a 3212F)
6. Resolución: 0.1C / F & lt; 1000Degree; 1.0C / = & lt; 1000Degree
7. Compensación eléctrica

8. C / F Interruptor

Pliego de condiciones:

Material ABS, TPU

Temperatura de funcionamiento 0 ~ 40 grados centígrados

Rango de temperatura de -50 a 300C

Longitud del cable 1m

Precisión +/- 0,1% + 0,6°C

Fuente de alimentación 3 * pilas AAA de 1,5 V (no incluidas)

Tamaño de la pantalla 145.5 * 29 * 72mm

Peso 125g

El paquete incluye

Contenido del paquete 1 x Manual

1 x termopar

2 x Cables

Peso del paquete

Uno 0.34kgs Paquete Peso / £ 0.74

Cantidad por Caja 60

Peso de la caja 15.60kgs / £ 34.39

Tamaño del cartón 60cm * 43cm * 26cm / 23.62inch * 16.93inch * 10.24inch

Métodos de pago:

Aceptamos TT transferencia bancaria, Western Union, Paypal y el pago del fideicomiso ofrecido por el fideicomiso de Alipay y Escrow.com.

Durante tres últimos métodos de pago, se aplicarán cargos adicionales.

Métodos de Envío:

Para ser enviados por correo expreso, por el aire o por mar, según la petición del cliente y el peso / volumen de mercancías.

Garantía:

Proporcionamos una garantía limitada de la calidad de 12 meses para los artículos vendidos que datan desde la fecha de entrega.