AM-4836C Anémoscope, Chine anémomètre numérique, moins chère & nbsp; Fabricant anémomètre

AM-4836C Anémoscope habituellement & nbsp; utiliser pour vérifier la climatisation & amp; systèmes de chauffage, vitesse de l'air de mesure, la vitesse du vent, direction, température, etc

Caractéristiques

Affichage: 0,5 "(13 mm) LCD à 4 chiffres
Unités de mesure & nbsp; & nbsp; Vitesse de l'air: m / s, km / h, m / min, noeuds
Débit d'air: CMM (m3 / min), CFM (pi3 / min)
Échelle de Beaufort: Force
Hauteur des vagues: m
Direction: ° de la direction du Nord
Température: ° C, ° F
Data Hold & nbsp; & nbsp; Valeur maximale
Données mémorisées & nbsp; & nbsp; 24 Groupes
Taux d'échantillonnage & nbsp; & nbsp; Lecture par seconde environ
Capteurs & nbsp; & nbsp; Air Capteur de vitesse / débit: Probe 3 tasses
Direction de la sonde: Sonde faible friction
Capteur de température: thermistance de précision
Mise hors tension automatique & nbsp; & nbsp; 0 ~ 9 minutes établi par les utilisateurs
Conditions d'utilisation & nbsp; & nbsp; Température: -10 ~ 60 ° C (14 ~ 140 ° F) & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; Humidité: & lt; 80% HR
Alimentation & nbsp; & nbsp; 4 x 1,5 V AAA (UM-4) de la batterie
Dimensions & nbsp; & nbsp; Unité principale: 156 x 67 x 28 mm (6,1 x 2,6 x 1,1 pouces)
Capteur de vitesse: 65 x 65 x 115 mm
Capteur de direction: 86 x 69 x 115 mm
Poids & nbsp; & nbsp; 260 g / £ 0,57 (piles comprises)

Emballage Infos

1.1pcs / cn
2.32 * 25 * 12cm
3.GW:2KG