Caractéristiques

. 1 échelle de test: Shore A HardnessStandards: DIN53505, ASTM D2240, ISO 7619, la norme JIS K7215
. 2 Paramètres s'affiche: résultat de la dureté, la valeur moyenne, max. valeur
. 3 Plage de mesure: 0 à 100 ha (Shore A)
4 micro-ordinateur. Micro-ordinateur nouvellement mis au point offre un maximum de résultats
5 Ecart de mesure:. Erreur <= ± 1
6 Résolution:. 0,1 H
7. Conditions de fonctionnement Température: 0 - 50 ° C
. 8 Conditions d'humidité de fonctionnement: <80%
9 Affichage:. 4 chiffres, 10mm LCD
10. Alimentation: 4 x 1,5 V AAA (UM-4) de la batterie
11. Indicateur de batterie: indicateur de batterie faible
12 Mise hors tension:. Manuel ou automatique après 10 minutes

DUROMÈTRE de matériaux courants DIVERS

Matériel Dureté Scale Sorbothane 0 A
bande de caoutchouc 25 A
Porte seal 55 A Automobile
bande de roulement 70 A
Doux roue de planche à roulettes 75 A
Roue de planche à roulettes dur 98 A
Ébonite Rubber 100 A

Détail de l'emballage:

chaque unité mettre dans un étui de transport, puis les mettre dans une boîte de couleur.
Dimensions: 162mm x 65mm x 38mm,
Poids (sans les piles): 170g