## **Applications**

MS350 humidité capacitif de mesure est utilisé pour mesurer la teneur en humidité du sol, la poudre de combinaison chimique, la poudre de charbon et d'autres matières en poudre. Il ya lieu de l'industrie chimique et d'autres industries pertinentes.

## **Traits**

- 1.It est portable, compact, facile à utiliser et les valeurs de mesure de l'humidité sont instantanés. Affichage 2.Digital avec rétro-éclairage donne exacte et clairement la lecture même si vous restez dans les conditions sombres.
- 3.It seront économiser temps et argent en surveillant la sécheresse et aide à prévenir la détérioration et carie causée par l'humidité tandis que dans le stockage, le traitement sera donc plus pratique et efficace.
- 4.L 'humidité compteur fonctionne par résistance électrique et a compensation automatique de température.
- 5. Manual désactivé à tout moment. Arrêt automatique après 5 minutes de la dernière opération. 6 hlold de données d'alerte de la batterie de function. Low.

## **Spécification**

1 Affichage:. 4 LCD numérique 2. Plage de mesure :0-80% 3. Température :0-60 ° C . 4 Humidité: 5% à 90% HR

. 5 resolusion: 0,1 6 Précision: ± 0,5% n

. 7 Alimentation:

8. Taille 4x1.5 AAA (UM-4) de la batterie . 9 Dimensions:  $140 \text{mm} \times 60 \text{mm} \times 22 \text{mm}$ 

10.Needle: 230mm

11. Poids: 175g (sans les piles)

12. Garantie: 1 an