METTORE DI LIVELLO DI DIMATO DI RUMORE SUONO 30-130 DBA, 35-130DBC con interfaccia PC USB

Specifiche

1. Intervallo di misurazione: 30 ☐ 130dba

35 🛮 130dbc

2. Precisione: ± 1,5 dB

3. Range di frequenza: 31,5Hz-8,5kHz

4. Range di linearità: 50 dB

5. Output AC/DC: √

6. Auto Power Shut Off: √

7. Indicazione a bassa batteria: √

8. Indicazione di portata: √

9. Funzione di tenuta massima: √

10. Interfaccia PC USB: √

11. Funzione del calendario: √

12. Cifre e risoluzione: 4 cifre e 0,1db

13. Selezione di ponderazione del tempo: veloce/lento

14. Microfono: microfono a condensatore elettrot da 1/2 pollice

15. Memoria: 512m

16. Pesatura della frequenza: A&C

17. Frequenza di campionamento: 2 volte/sec

18. Dimensione LCD: 30x50mm

19. Colore del prodotto: avorio

20. Peso netto del prodotto: 350 g (include la batteria)

21. Dimensione del prodotto: 235x70x30mm

22. Potenza: 9V (adattatore alcalino o DC)

23. Temperatura e umidità operativa:

24. 0 °C a 40 °C (da 32 a 104 °F) 0-70% di RH.

Informazioni sull'imballaggio

1. Case di trasporto duro scatola a colori

2. Dimensione della scatola: 300x220x70mm

3. Peso lordo: 850 g/PC

Accessori

1 x sfera di spugna, robusta e protettiva custodia con fodera indurita per il massimo assorbimento di ammortizzatori

1 x Manuale dell'utente "

1 x CD

Cavo USB 1 x