ET-965 5 1□□□□□□□□□□

METER8
Radiation Detector
Sound Level Meter
Infrared Thermometer
Light Meter
Anemometer

□□

□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□	
□□□□□□□□	IEC61672-1 CLASS2
□□	±2.0□□□□
□□□□□□	4digts
□□□	0.1□□□□
□□□□□	31.5Hz□8kHz□
□□□□	□□□□35□□□□□130□□□□
□□□□□	□□□□
□□□	1/2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	
□□□□	0□□□□200K□□□□0Fc□20KFc
□□□□□□□	CIE□□□CIE□□□□□□□□□□□
□□□□□□□	CIEVλfunctionf1□□< = 6□
□□□□□□	F2 '< = 2□
□□	±4□□RDG 0.5□f.s±□<□□10,000Lux□□ ±5□□10dgts±RDG□> 10,000Lux□□

□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	
□□□□□□□	0.5□□□□/□□30.0□□□□/□
□□□□□□□	±□0.3D±3□□
□□□□	M /□□km /□□□□□□/□□□□□□MPH□
□□	
□□□□	-40□70°C□-40□158°F□
□□	2.0°C□±3.6°F□±
□□□□	°C /°F
□□□	0.1
□□	
□□□□	10□95□RH
□□	±5RH□
□□□	0.1
□□□□□□□	1□□/□
□□□	MAX
□□□	MIN
□□□□□	HOLD
□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□15□
□□□□	006P□NEDA1604□□□IEC6F22□□□□□1 9V□□
□□□□□□□□	□30□□
□□□□	-20℃□60℃□10□RH□90□RH°
□□□□	-40℃□60℃□10□RH□75□RH°
□□□	252□L□* 66□W□* 33□H□mm□
□□	568□□□

□□□□□□□□

1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2. PCS / CTN□□□□□□□/□□□□□□□□□□□ 10□□□/□□□□□□□□□□

3.□□□□□□□□□□□□□76 * 49 * 34cm□

4.□□□□17.5KG

5.□□□□□□□□□□□□3 - 5days□

6.□□□□□□□□□□30□

7.□□□1□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□Escrow.com□□□□□□□□□□TT□□□□□□□□□□□□□□□□□□□