

CS-ouro 3D Detector Metro Ouro Detector, Chão Metal Detector



### Feature:

Quando você detectar, mantenha movimento 10-15cm acima do solo, não se distanciar muito, ou vai afetar a profundidade que você detectar.

1) a detecção com o equilíbrio do solo

Esta é a maneira evitar distração de substância mineral, é a melhor maneira de detecção .com Desta forma, quando a placa acima instrumento alvo continuará ring.the ponteiro irá deflexão

#### Como ajustar a sensibilidade

Vire o nível à terra equilíbrio, Up placa 1.5m de chão, Pressione a tecla, ligar a câmera e ligar o som crítico, então relaxar a chave, deixou a placa perto do solo de cerca de 10-15 cm, se o anel para cima, até o palte e pressione a tecla, em seguida, vire Knod deixou uma little.test novamente. Se o tom de voz baixo, vire à direita .até a voz não tem nenhuma mudança quando a placa para cima e para baixo.

#### 2) detectar com distinguir

Ele pode diferenciar metais não ferrosos e metais ferrosos neste way.and você pode com base em instrumento e voz para escolher se o metal que você precisa ou não .mas ele não pode evitar o efeito da estrutura do solo, por isso precisa manter a distância entre a placa e do solo, em seguida, moverse lentamente

Ajuste o trabalho na seguinte escala 2, um pedaço dos metais não-ferrosos para tornar o aumento de som, um grande black metal para fazer o som diminuiu; Ajustar o trabalho em 7 acima, uma parte dos metais não-ferrosos para fazer o som de uma grande diminuição do metal preto para fazer o som aumentado.

# Especificação:

Detecção pede som / LED refere-se à exposição da tabela Mina ralization sondagem profundidade de 6 m Modo de detecção de equilibrar / meios de identificação Of458KHZ frequência de detecção ± 5 kHz Of455KHZ frequência Headphone ± 5 kHz

Power1W
Operando temperature10 ° Cto60 ° C
Temperatura de armazenamento-28 °C ~ 65 °C
Fone de ouvido externo apresenta fones de ouvido preto
Exibição de tela de LED de Inicialização
Fonte de alimentação bateria recarregável 12V
Produto Weight3.7KG Net
Size30 Produto \* 30 \* 117cm
De cartão de embalagem
Carton Padrão Volume 1
Padrão Carton Size51.5 \* 33,5 \* 12,5 centímetros

Padrão Carton Weight3.9KG Gross

# Formas de pagamento:

Aceitamos TT transferência bancária, Western Union, Paypal e pagamento de caução oferecida pelo Alipay Custódia e Escrow.com.

Para últimas três formas de pagamento, custos adicionais serão aplicadas.

### Formas de Envio:

Para ser enviado por correio expresso, pelo ar ou pelo mar com base em pedido do cliente e peso / volume de mercadorias.

## **Garantia:**

Nós fornecemos uma garantia de qualidade limitada de 12 meses para os itens vendidos datam a partir da data de entrega.