O medidor de umidade TK100S é um instrumento de teste de alta tecnologia em nossa empresa. O medidor de umidade recém-projetado com sondas extensas serve para muitos materiais testes de teor de umidade.
1. Características:
1.1.It é compacto, portátil, fácil de usar e as leituras de medição de umidade são instantâneas.
Exibição 1.2.Digital com luz traseira dá exata e claramente lendo embora você ficar em condições sombrias.
1.3.It vai economizar tempo e dinheiro através da monitorização ressecamento e ajuda a prevenir a deterioração ea decadência causada por umidade, enquanto no armazenamento, processamento, portanto, será mais conveniente e eficiente.
1.4.The medidor de umidade opera por resistência elétrica e possui compensação automática de temperatura.
1.5.Measurements são levados através da inserção dos sensores no fardo de materiais.
1.6.Manual a qualquer momento .Auto desligar após 5 minutos da última operação.

Especificação

Display: 4 LCD digital de
Faixa de medição: 5-30%
Temperatura: 0-60
Humidade: 5% -90%
Resolusion: 0,1
Precisão: ± 0,5% n
Operação: Elétrica método da resistência, compensação automática de temperatura
Fonte de alimentação: 4x1.5 tamanho AAA (UM-4)
Dimensões:
460 milímetros × 75 milímetros × 35 milímetros
Peso: 203 g (sem pilhas)
Garantia: 1 ano
Grãos:**5** tipos (**Milho, trigo, arroz, feijão, farinha de trigo**.)
Embalagem: embalagem da caixa de cor