

VR-9000 New Hot Vender Long Range Metro Gold Diamond Gem Jewel Metal Detector



Funções

- 1. Nós adicionamos uma função de luzes indicadoras. Estas luzes indicadoras mostram 20 distâncias diferentes entre o usuário com um receptor e transmissor.
- 2. freqüências mais comuns são Rocha Ouro, Areia de Ouro, Prata, Bronze, Latão, e Preciosa Stone.
- 3. Detecção Range: 100-2000m
- 4. Detectando Profundidade: 5-100m
- 5. Depois alvo de monitoramento, você terá uma idéia da identificação e do pontinho exato.
- 6. A face (frente) do transmissor tem seis LEDs (luzes indicadoras de canal) na parte superior; cada é rotulado para um elemento particular.

Principais características

- 1. Selecione profundidade e alcance dos usuários, muito conveniente para ajustar a profundidade de acordo com o prático
- situações.
- 2. identificar com precisão ouro, depósito de diamantes, mesmo para um tamanho nugget samll.
- 3. Professional caçador de tesouros, alto desempenho em anti-interferência.
- 4. Apenas para o ouro (se você configurar o aparelho para o ouro), apenas mova interruptor para ouro, então você pode começar a sua detecção.
- 5. Dois bloqueios, evitar de serem danificados e roubados.
- 6. Operação fácil, Inglês painel de operação e manual.
- 7. Fácil de transportar, colocar todas as peças em uma caixa de alumínio. Unidade de peso: 8 kg, incluindo monitoramento e

acessórios.

8. A bateria recarregável, carregue a máquina 12h no primeiro tempo, por favor.

Componentes

1. Um caso cinza com acabamento de alumínio, um cabo e dois bloqueios

- 2. External Porto Bateria
- 3. O Belt Receiver
- 4. Cabeca Telefones
- 5. Rods Recebimento
- 6. carregador de bateria, adaptador AC / DC, entrada AC 115V, saída DC 9V 7. Antenna
- 8. marcador Bandeiras Manual de 9.Operators

Especificações

Detecção de Max: 100m
Detectar Range: 100-2000m

3. Bateria recarregável: Continuous trabalhando 48 horas 4. Alimentação: 850mA

5. Freqüência: 433Mhz +/- 150KHz

6. Inner armazenamento: EEPROM 16k * 8Bit

7. Tensão: 9 ~ 12 VDC

8. Intervalo de Temperatura: $-40 \sim 85$

9. Umidade de Operação: 0 \sim 95% (sem condensação) 10. Freqüência ultra-sônica:

400-3000Mhz +/- 150KHz

11. Peso: 14lbs

Pacote

1. Tamanho / Unidade: 520 * 185 * 350 milímetros

Peso / Unidade: 8 kg
Qty / CTN: 1unit

4. Tamanho / CTN: 503 * 305 * 164 milímetros

5. G.W. / CTN: 8 kg