BW-400 X USB цифровой микроскоп или Микроскоп

Интеллектуальные функции:
Двойное увеличение оптический двигатель
Цифровой зум (4 X последовательности режим)
Режиме реального времени оснастки
Запись видео в режиме реального времени
Система управления яркостью
USB 2.0 Plug & Play
AP вариант: микро-измерение, диагностика кожи

Область применения:
Медицина: Кожа интраоральных, ухо, Ирис... Проверка.
Образование и эксперименты: анализ и отчеты.
Инспекция печатных изданий.
Анализ материала: мелкий порошок и поверхность материала
Промышленный инструмент проверки.
Коллекции: Jewel, монеты, марки...
Инспекции контроля качества инструмент: QC.
Микро-Электроника: COB, проверка частиц.
PCB и SMT в процессе контроля качества
Салон красоты: Осмотр кожи и волос.
Поддержка чтения: для слабого зрения.
Текстильная инспекция.

Спецификация:
Датчик изображения: До 2м пикселей
Контроллер: Высокая скорость DSP (водитель бесплатно доступны)
Объектив: Микроскоп стеклянная линза разрешение 2 M пикселей
Диапазон фокусировки: 0 мм ~ 40 мм
Snap Shot: Программное и аппаратное обеспечение
Захват видео разрешение: 1600 * 1200, 1280 * 1024, 800 * 600, 640 * 480, 352 * 288, 320 * 240, 176 * 144
Источник света: Встроенный белый свет СИД x8 ШТ
До сих пор захват изображения резолюции: млн, 3 M, 2 M, 1,3 M, VGA
Частота кадров: 30 f/s под 600 ЛЮКС яркость (1,3 M)
Цифровой зум: 4 X режим последовательности
Регулировка яркости: Ручная регулировка, Auto W/B программное обеспечение
Коэффициент увеличения: 25 X ~ 400 X (ручная)
Блок питания: DC 5V от USB-порта
Интерфейс: USB 2.0
Операционная система: Win XP, Vista, Win 7 32 бит и 64 бит.
Язык драйвера: Английский, китайский, немецкий, Италии, французский, Испания, Португалия, Япония
Системные требования: Pentium компьютер с 700 M Гц и выше, 1 G HD пространство CD ROM драйвера, 512 МБ ОЗУ, Прямая X VGA карта
CD диск: драйвер
Fix стенд: Все посмотреть стенд доступные исправления угла
Размер: 113 мм (L) X 33 мм (R)
Вес: 325 г