DM-UM019 цифровой микроскоп

Применения

Промышленной инспекции Осмотр Интернет-магазин Телеком модуль осмотр Научно средство обучения Лабораторное исследование Медицинский анализ Школа исследовательский инструмент Насекомое рассечение / экспертиза Рассечение завод / экспертиза Экспертиза кожи Головы экспертиза Текстильная инспекции Ювелирное дело Коллекции / Монета Инспекция Проверка качества печати Прибор для чтения

Онлайн-чате 7Учитель Добавить в проект

Технические условия

Презентация

- . 1 Датчик изображения: 1,3 М (с интерполяцией до 2М)
- . 2 фотосъемки разрешение: 1600x1200, 1280x960, 1024x768, 800x600, 640x480, 352x288, 320x240, 160x120
- 1600x1200, 1280x960, 1024x768, 800x600, 640x480, 352x288, 320x240, 160x120
- 4 Диапазон фокусировки:. Ручная фокусировка от 10 мм до 500 мм
- . 5 Частота кадров: Макс 30f / с до 600 Lus Яркость
- . 6 побед Увеличение: 20х для 400х

. 3 Разрешение видеозахвата:

- . 7 Формат видео: AVI
- . 8 Формат фотографий: JPEG или BMP
- . 9 Источник света: 8 светодиодов (регулируемая маховичком управления)
- . 10 Интерфейс ПК: USB 2.0
- 11. Источник питания: 5V DC от USB порта
- 12. Операционная система: Windows2000 SP4/XP/Vista/Win7, Mac OS X 10.5 или выше
- 13. Язык меню: английский, немецкий, испанский, корейский, французский, русский
- 14. Bundle ПО: MicroCapture с измерением & Функция калибровки
- 15 Размер:. 125мм (Д) x 33 мм (R)