TL-200 Цифровой шумомер, измеритель шума USB

Особенности:

- * Диапазон: 30 ~ 130dB (автоматический диапазон)
- * Частота взвешивания: А / С
- * Быстрая / выбор весовой медленное время
- * 32000 чтения внутренней памяти (функция записи данных)
- * Максимальная функция удержания
- * высокая точность
- * Бар дисплей график
- * Функция AC / DC
- * Белый Подсветка
- * Отображение времени
- * Автоматическое отключение
- * Программное обеспечение, USB свинец, Case & Amp; Батареи прилагаются
- * СЕ & Атр; Соответствует RoHS

Характеристики:

Калибровка источника звука: 94dB @ 1kHz

Диапазон измерений: 30 ~ 130dBA

Точность: + 1.5dB (эталон звукового давления, 94dB @ 1кГц)

Диапазон воспроизводимых частот: 31.5 ~ 8.5KHz

Разрешение: 0.1dB

Частота взвешивания: А / С

Аналогия гистограмму: 2dB / 1 Гистограмма

Частота дискретизации: 2times / сек (FAST), 1time / сек (МЕДЛЕННО)

Выходной сигнал переменного тока: 4Vrms / полный Барграф, выходное сопротивление составляет около 600 Ом

Выходной сигнал постоянного тока: 33 мВ / дБ

Динамическая характеристика: БЫСТРО (высокая скорость) / SLOW (низкая скорость)

Количество хранения данных: 32000 Электропитание: 6V (4шт 1.5V батарея)